广东韶关人力资源服务产业园二楼原 机房改造办公室项目 工程

招标工程量清单

招	标	人:	(盖章)
, i i i	1/1.	/ 、 · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

年 月 日

工程名称:	广东韶关人力资源服务产业园二 楼原机房改造办公室项目
标段名称:	

招标工程量清单

编 制 人: 审 核 人: 编 制 单 位: 法定代表人或其授权人:

(造价专业人员签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)

招 标 人: 法定代表人或其授权人: 编 制 时 间:

(盖章)

(签字或盖章)

工程项目清单汇总表

第1页 共1页

办公室坝目	标段:	第 1 页 共 1 页
序号	项 目 内 容	金_额 (元)
1	分部分项工程费	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1. 1	单项工程	
1. 1. 1	建筑	
1. 1. 2	电气	
2	措施项目费	
2. 1	安全生产措施费	
3	其他项目费	
3. 1	其中: 暂列金额	
3. 2	其中: 专业工程暂估价	
3. 3	其中: 计日工	
3.4	其中: 总承包服务费	
3.5	其中: 合同中约定的其他项目	
5	税前工程造价	
6	增值税	
7	合 计	

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本 表汇总计算;

工程名称:广东韶关人力资源服务产业园二楼原机房改造办公室项目

标段:

第1页 共6页

上四一段四	· 机房以道办公至坝 [-				- 男 1	火 共りり
序号	项目编码	四 项目名称 项目特征描述		计量 单位	工程量	金额(元) 综合单价 合价	
		単项工程					ווי בו
		建筑					
		整个项目					
		拆除工程					
12	070101038001	人工单项拆除 隔断 (隔墙)拆除 板材(不分材质)	1. 拆除隔墙的 骨架种类:12厘 钢化玻璃间墙 2. 拆除废料外 运 人工装自卸 汽车运 暂按3 km	m2	35. 505		
13	070101066001	人工单项拆除 金属门	1. 门拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外 运 人工装自卸 汽车运 暂按3 km	m2	13. 6		
14	070101068001	人工单项拆除 金属窗	1. 窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外 运 人工装自卸 汽车运 暂按3 km	m2	1.5		
15	070101038002	人工单项拆除 隔断 (隔墙) 拆除 板材(不分材质)	1. 蜂窝冲孔板 间隔墙拆除 2. 拆除废料外 运 人工装自卸 汽车运 暂按3 km	m2	27. 6678		
16	070101034001	人工单项拆除 砖墙	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙。 2. 拆除废料外运人工装自卸汽车运 暂按3	m3	13. 8325		
17	010810002001	窗帘盒拆除	1. 窗帘盒拆除 2. 拆除废料外 运 人工装自卸 汽车运 暂按3 km	m	5. 32		
	ı	本页点	小计				

工程名称:广东韶关人力资源服务产业园二楼原机房改造办公室项目

标段:

第2页 共6页

业四—佞原	机房改造办公室项目		标段:			第 2	负 共6页
	75 II (sh 77)	海日 夕 初 - 海日桂红拱 以		计量	子 加貝	金额	(元)
序号 	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价
18	070101038003	人工单项拆除 隔断 (隔墙)拆除 板材(不分材质)	1. 轻钢龙骨石膏板墙面拆除2. 拆除废料外运人工装自卸汽车运 暂按3km	m2	156. 81		
19	070101045001	防静电地板拆除	1. 人工单项拆除防静电地板拆除带龙骨 2. 拆除废料外运人工装自卸汽车运暂按3 km	m2	228. 16		
20	070101052001	人工单项拆除 铲除 抹灰 墙、柱面	1. 人工单项拆除 铲除抹灰面涂料 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 暂按3 km	m2	161. 691		
21	070101048001	人工单项拆除 块料 面层	1. 平面块料拆除 除 2. 拆除废料外运人工装自卸汽车运 暂按3 km	m2	52. 76		
22	070101043001	人工单项拆除 金属 龙骨天棚拆除 铝合 金	1. 人工单项拆除 金属龙骨天棚拆除 金属龙骨天棚拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 暂按3 km	m2	238. 27		
23	070205107001	空调器室外机(制冷 量kw以内) 20	1. 空调室外机 拆除	台	2		
24	070201065001	成套配电箱拆除 落 地式	1. 落地式配电 柜拆除	台	2		
25	070201066001	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5	1. 悬挂式配电 柜拆除	台	1		
26	070203046001	镀锌钢管(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	1. 消防钢管拆除	m	5		
		本页点	小计				

工程名称:广东韶关人力资源服务产业园二楼原机房改造办公室项目

标段:

第3页 共6页

亚四二安原机仿以坦尔公主项目						火 光 0 火	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额 综合单价	(元) 合价
27	070201297001	方型吸顶灯	1. 方型吸顶灯 拆除	套	48		
28	070201300001	其他普通灯具 一般 弯脖灯、壁灯	1. 应急照明灯 拆除	套	1		
29	070201337001	开关、按钮、插座 明装	1. 开关、按钮 、插座拆除	套	20		
30	070201090001	仪表、电器、小母 线 测量表计	1. 仪表拆除	个	8		
31	070203035001	火灾事故广播 扬声器、音箱	1. 扬声器拆除	台	1		
		装修工程					
1	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 满刮腻子一 道 2. 白色乳胶漆 二遍,一底一面	m2	162. 24		
2	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 石膏板墙面 刷白色乳胶漆一 遍	m2	164. 22		
3	011102003001	块料楼地面	1.800*800米黄 色耐磨砖 2.素水遍 2.素一厚1:4干硬 合层。厚1:4干 硬地 性水泥实拍实 性水泥实的 :1水泥 缝	m2	286. 3		
4	011207002001	轻质隔断	1. 铝合金钢化 玻璃隔断 2. 钢化玻璃10 mm	m2	55. 56		
5	011207001001	轻质隔墙	1.100厚轻钢龙 骨轻质隔墙双面 封12mm石膏板	m2	105. 992		
6	011105006001	金属踢脚线	1.200高1.2mm 厚不锈钢踢脚线	m	158.94		
		本页点	小 计				
	1211						

工程名称:广东韶关人力资源服务产业园二楼原机房改造办公室项目

标段:

第4页 共6页

业四一按例	机房改造办公至项目	1	怀段:			男 4	火 共り火
序号 项目编码		西日石粉	五日 中子/上十十十十	计量	十年 見	金额(元)	
) 	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价
7	010805004001	全玻自由门	1. 门框或扇外 围尺寸:M1521 2. 品种:铝合金 全玻双扇平开门 3. 含制作、安 装、五金配件等	m2	9. 45		
8	010805004002	全玻自由门	1. 门框或扇外 围尺寸: M1021 2. 品种: 铝合 金玻璃门 3. 含制作、安 装、五金配件等	m2	6. 3		
9	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、 吊杆规格、 高度 : 3m 2. 龙骨材料中 类、规格、骨 : 轻钢龙骨 3. 面板材;品种、规格: 600* 600*12矿棉板		250. 8		
10	011601002001	垂直运输	1. 单独装饰装 修工程垂直运输 3层以内	项	1		
11	011601001001	脚手架	1. 墙柱面活动 脚手架	项	1		
		电气					
		整个项目					
		智控弱电系统					
32	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插 座	个	57		
33	030411001002	配管	1. 名称: 刚性难 燃管 2. 材质: PR 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗 配	m	250. 78		
		本页	小计				

工程名称:广东韶关人力资源服务产业园二楼原机房改造办公室项目

标段:

第5页 共6页

业四一楼原机房以這外公至项目							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额 综合单价	(元) 合价
34	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线 缆 2. 规格: UTP6	m	250. 78	2011 111	ПИ
		电气系统					
35	030404035001	插座	1. 名称: 二三级 插座 2. 规格:10A250 V	个	6		
36	030404035002	插座	1. 名称:二三级 地插座 2. 规格:10A250 V	个	168		
37	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A250 V	个	6		
38	030411001003	配管	1. 名称: 刚性难 燃管 2. 材质: PR 3. 规格: 20 4. 配置形式: 明 配	m	234. 68		
39	030411004001	配线	1. 名称:管内穿 线 2. 配线形式:照 明线路 3. 型号:WDZ- BYJ 4. 规格:4	m	664. 02		
40	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照 明线路 3. 型号:WDZ- BYJ 4. 规格:2. 5	m	20		
41	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 照明开 关 2. 材质: pvc 3. 规格: 双联单 控10A250V	套	3		
		本页	小计				

工程名称:广东韶关人力资源服务产业园二楼原机房改造办公室项目

标段:

第6页 共6页

业园二楼原	业园二楼原机房改造办公室项目						页 共6页
2. []	~T; [= 12 *=	-T-1-1	-E D.H. /- 180 5	计量	-10 B	金额	(元)
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价
42	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 照明开 关 2. 材质: pvc 3. 规格: 单联单 控10A250V	套	3		
43	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED不 锈钢内嵌灯盘 2. 型号:3*36w 3. 规格:600*12	套	39		
		<u> </u>					
		合					
-							

工程名称:广东韶关人力资源服务产业园二楼原机房改造办公室项目

标段:

第1页 共5页

业四二楼原机房改工	旦外公里坝日	标段:		牙	月 贝 共 5 贝
序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1. 1. 1. 1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1. 1. 1. 2	НЈВНСЅООООО1	环境保护措施			
1. 1. 1. 3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1. 1. 1. 4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1. 1. 2	2	措施实施费用			
1. 1. 2. 1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1. 1. 2. 2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1. 1. 2. 3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费(模板拆 除)			
1. 1. 2. 4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1. 1. 2. 5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.2		装饰工程			
1. 2. 1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1. 2. 1. 1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1. 2. 1. 2	НЈВНСЅ000002	环境保护措施			
1. 2. 1. 3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1. 2. 1. 4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1. 2. 2	2	措施实施费用			
1. 2. 2. 1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1. 2. 2. 2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1. 2. 2. 3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费(模板拆 除)			
1. 2. 2. 4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1. 2. 2. 5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.3		安装工程			
	本見				

工程名称:广东韶关人力资源服务产业园二楼原机房改造办公室项目

标段:

第2页 共5页

业四一安原机房以	旦 介公至坝日	你权:		5	书 4 贝 共 3 贝
序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 3. 1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1. 3. 1. 1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1. 3. 1. 2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1. 3. 1. 3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1. 3. 1. 4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1. 3. 2	2	措施实施费用			
1. 3. 2. 1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1. 3. 2. 2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及 大口径管道内等特殊施 工部位进行施工增加费			
1. 3. 2. 3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面 小于或等于 2m2隧道或 洞内、封闭吊顶天棚内 施工增加费			
1. 3. 2. 4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1. 3. 2. 5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程			
1. 4. 1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1. 4. 1. 1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1. 4. 1. 2	НЈВНСЅ000004	环境保护措施			
1. 4. 1. 3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1. 4. 1. 4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1. 4. 2. 1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1. 4. 2. 2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1. 4. 2. 3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.5		园林绿化工程			
1. 5. 1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1. 5. 1. 1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1. 5. 1. 2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1. 5. 1. 3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1. 5. 1. 4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1. 5. 2	2	措施实施费用			
	·				

工程名称:广东韶关人力资源服务产业园二楼原机房改造办公室项目

标段:

第3页 共5页

业四一传凉机房以,	也分五主次日	你权:		大	19 从 共 3 从
序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 5. 2. 1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1. 5. 2. 2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1. 5. 2. 3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.6		轨道工程			
1. 6. 1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1. 6. 1. 1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1. 6. 1. 2	НЈВНСЅ000006	环境保护措施			
1. 6. 1. 3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1. 6. 1. 4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1. 6. 2. 1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1. 6. 2. 2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1. 6. 2. 3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	НЈВНСЅООООО7	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1. 7. 1. 4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1. 8. 1. 1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1. 8. 1. 2	НЈВНСЅ000008	环境保护措施			
1. 8. 1. 3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1. 8. 1. 4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1. 8. 2	2	措施实施费用			
1. 8. 2. 1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
	· 本〕				

工程名称:广东韶关人力资源服务产业园二楼原机房改造办公室项目

标段:

第4页 共5页

<u>—————————————————————————————————————</u>	10分分至坝日	你权:			书4 贝 共 5 贝
序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 8. 2. 2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库 内或暗室内(需要照明) 进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1. 9. 1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1. 9. 1. 1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1. 9. 1. 2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1. 9. 1. 3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1. 9. 1. 4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1. 9. 2	2	措施实施费用			
1. 9. 2. 1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库 内或暗室内(需要照明) 进行施工增加费			
1. 9. 2. 2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1. 10. 1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1. 10. 1. 1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1. 10. 1. 2	НЈВНСЅ000010	环境保护措施			
1. 10. 1. 3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1. 10. 1. 4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1. 10. 2. 1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1. 11. 1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1. 11. 1. 1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1. 11. 1. 2	НЈВНСЅ000011	环境保护措施			
1. 11. 1. 3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1. 11. 1. 4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1. 11. 2. 1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1. 11. 2. 2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1. 11. 2. 3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.12		管廊建筑工程			
	本页	[小计			

工程名称:广东韶关人力资源服务产业园二楼原机房改造办公室项目

标段:

第5页 共5页

业四一安冰小历人	巨刀 公土・人口	小权;			月 5 英 六 5 英
序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 12. 1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1. 12. 1. 1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1. 12. 1. 2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1. 12. 1. 3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1. 12. 1. 4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1. 12. 2	2	措施实施费用			
1. 12. 2. 1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1. 12. 2. 2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1. 12. 2. 3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1. 12. 2. 4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1. 13		其他工程			
	<u></u>	1 小斗			
		〔小 计			
		计			_

其他项目清单计价表

工程名称:广东韶关人力资源服务产业园 二楼原机房改造办公室项目 标段:

第1页 共1页

二楼原机房改造办	公室项目 标段:				第1页 共1页
序号	项目名称	暂估(暂定)金 额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
					-
			I		I.

工程名称:建筑 标段:

第1页 共3页

工程名称:建筑 标段:						第 1 〕	页 共 3 页
序号 项目编码				计量 单位	工程量	金额(元)	
	, , , , , , ,		,,,,,,,	平位.	,	综合单价	合价
		拆除工程					
1	學R1-1-38	人工单项拆除 隔断(隔墙)拆除 板材(不分材质)	1. 拆除隔墙的骨架种类: 12 厘钢化玻璃间墙 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 暂按3km	m2	35. 505		
2	學R1-1-66	人工单项拆除 金属门	1. 门拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 暂按3km	m2	13.6		
3	學R1-1-68	人工单项拆除 金属窗	1. 窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 暂按3km	m2	1.5		
4	學R1-1-38	人工单项拆除 隔断(隔墙)拆除 板材(不分材质)	1. 蜂窝冲孔板间隔墙拆除 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 暂按3km	m2	27. 6678		
5	學R1-1-34	人工单项拆除 砖墙	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实 心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 暂按3km	m3	13. 8325		
6	010810002001	窗帘盒拆除	1. 窗帘盒拆除 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 暂按3km	m	5. 32		
7	學R1-1-38	人工单项拆除 隔断(隔墙)拆除 板材(不分材质)	1. 轻钢龙骨石膏板墙面拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 暂按3km	m2	156 . 81		
8	學R1-1-45	防静电地板拆除	1. 人工单项拆除 防静电地 板拆除 带龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 暂按3km	m2	228. 16		
9	粤R1-1-52	人工单项拆除 铲 除抹灰 墙、柱面	1. 人工单项拆除 铲除抹灰面涂料 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 暂按3km	m2	161. 691		
10	學R1-1-48	人工单项拆除 块料面层	1. 平面块料拆除 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 暂按3km	m2	52. 76		
11	學R1-1-43	人工单项拆除 金 属龙骨天棚拆除 铝合金	1. 人工单项拆除 金属龙骨 天棚拆除 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 暂按3km	m2	238. 27		
12	粤R2-5-107	空调器室外机(制 冷量kw以内) 20	1. 空调室外机拆除	台	2		
13	粤R2-1-65	成套配电箱拆除 落地式	1. 落地式配电柜拆除	台	2		
			本页小计				

工程名称:建筑 标段: 第2页共3页

上程名称:	廷巩		标段:			第 2	八 共 3 贝
序号	香 月 <i>4</i> 户 切	面目分秒	项目特征描述	计量	十	金额	(元)
分写	项目编码	项目名称 		计量 单位	工程量	综合单价	合价
14	粵R2-1-66	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周 长m以内) 0.5	1. 悬挂式配电柜拆除	台	1		
15	粵R2-3-46	镀锌钢管(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	1. 消防钢管拆除	m	5		
16	粤R2-1-297	方型吸顶灯	1. 方型吸顶灯拆除	套	48		
17	粤R2-1-300	其他普通灯具 一般弯脖灯、壁灯	1. 应急照明灯拆除	套	1		
18	學R2-1-337	开关、按钮、插座 明装	1. 开关、按钮、插座拆除	套	20		
19	粤R2-1-90	仪表、电器、小母 线 测量表计	1. 仪表拆除	个	8		
20	粤R2-3-35	火灾事故广播 扬 声器、音箱	1. 扬声器拆除	台	1		
		装修工程					
21	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 满刮腻子一道 2. 白色乳胶漆二遍,一底 一面	m2	162. 24		
22	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 石膏板墙面刷白色乳胶 漆一遍	m2	164. 22		
23	011102003001	块料楼地面	1.800*800米黄色耐磨砖 2.素水泥浆结合层一遍 3.20厚1:4干硬性水泥砂浆 ,地砖铺实拍平,1:1水泥 砂浆填缝	m2	286. 3		
24	011207002001	轻质隔断	1. 铝合金钢化玻璃隔断 2. 钢化玻璃10mm	m2	55. 56		
25	011207001001	轻质隔墙	1.100厚轻钢龙骨轻质隔墙 双面封12mm石膏板	m2	105. 992		
26	011105006001	金属踢脚线	1.200高1.2mm厚不锈钢踢 脚线	m	158. 94		
27	010805004001	全玻自由门	1. 门框或扇外围尺寸:M152 1 2. 品种:铝合金全玻双扇平 开门 3. 含制作、安装、五金配 件等	m2	9. 45		
28	010805004002	全玻自由门	1. 门框或扇外围尺寸:M102 1 2. 品种: 铝合金玻璃门 3. 含制作、安装、五金配 件等	m2	6. 3		
			本页小计				

工程名称: 建筑 标段: 第 3 页 共 3 页

上性石州:	建筑		你权:			知りり	大 共 5 火
\. .	序号 项目编码			计量 单位	工程量	金额(元)	
序号 		项目名称	项目特征描述			综合单价	合价
29	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度:3m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:60 0*600*12矿棉板	m2	250. 8		
30	011601002001	垂直运输	1. 单独装饰装修工程垂直 运输3层以内	项	1		
31	011601001001	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	项	1		
	L	1	本页小计	l			
			合 计				

工程名称: 电气 标段: 第 1 页 共 1 页

上性石仦	: 电气		你权:			- カエリ	八六工贝
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额综合单价	(元) 合价
		智控弱电系统				ж п Т И	— пи
1	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座	个	57		
2	030411001002	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 材质: PR 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	250. 78		
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP6	m	250. 78		
		电气系统					
4	030404035001	插座	1. 名称:二三级插座 2. 规格:10A250V	个	6		
5	030404035002	插座	1. 名称:二三级地插座 2. 规格:10A250V	个	168		
6	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A250V	个	6		
7	030411001003	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 材质: PR 3. 规格: 20 4. 配置形式: 明配	m	234. 68		
8	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4	m	664. 02		
9	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5	m	20		
10	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:照明开关 2. 材质:pvc 3. 规格:双联单控10A250V	套	3		
11	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 照明开关 2. 材质: pvc 3. 规格: 单联单控10A250V	套	3		
12	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED不锈钢内嵌灯盘 2. 型号:3*36w 3. 规格:600*1200	套	39		
			•				